

VAN OURER *URBAN*



VERGELIJKBAAR BETER

vanaf **76.291,-**

TECHNISCHE GEGEVENS / PRIJSLIJST




Mercedes-Benz

Geldig vanaf 01-10-2023


UITGAVE 1/2024

VANTOURER URBAN VITO

BASE



COMFORT/PRIME



ONVERBINDEND PRIJSADVIES VAN DE FABRIKANT			
	VANTourer Urban BASE	VANTourer Urban COMFORT	VANTourer Urban PRIME
Mercedes-Benz Vito 114 CDI 2,0l (100 kW/136 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9 traps automaat 9G-TRONIC	76.291,—	86.459,—	96.627,—
Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2,0l (120 kW/163 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9 traps automaat 9G-TRONIC	—	88.687,—	98.855,—
Mercedes-Benz Vito 119 CDI 2,0l (140 kW/190 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9 traps automaat 9G-TRONIC	—	90.685,—	100.853,—
Mercedes-Benz Vito 124 CDI 2,0l (174 kW/237 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9 traps automaat 9G-TRONIC	—	—	—

TECHNISCHE GEGEVENS	
Lengte in cm	514
Breedte in cm (inclusief buitenspiegels)	225
Hoogte in cm ¹	199
Wielbasis in mm	3.200
Draaicirkel in m	11,8
Zitplaatsen met 3-puntsgordels tijdens het rijden ²	4
Slaapplaatsen	bis zu 4

TECHNISCHE GEGEVENS	
Technisch toegestaan totaalgewicht (kg) ^{3/4}	3.100
Gewicht van het voertuig in rijklare toestand (kg) ^{3/5}	2.565
	(2.436,75 – 2.693,25)
Maximale massa van aanvullende uitrusting (kg) ³	218,60
Minimaal laadvermogen (kg) ³	91,4
Ongeremde/geremde aanhangwagengewichten (kg)	750/2.000
Euro 6d/uitlaatgasreiniging SCR Generatie 4 met AdBlue®-tank van 24 liter	X

Alle prijzen zijn in euro's. Alle prijzen zijn inclusief de momenteel geldende wettelijke BTW van 21%, BPM, voorafgaande en vrachtkosten, kenteken, en zijn onderhevig aan aanpassing bij wijzigingen in het belastingtarief.

Belangrijke opmerking: De verkoper is wettelijk verplicht het geldende BTW-tarief op het moment van levering van het voertuig toe te passen op de aankoopprijs. Wijzigingen in het BTW-tarief tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van het voertuig leiden daarom tot een aanpassing van het verschuldigde BTW-bedrag door de koper en dienovereenkomstig tot een latere wijziging van de overeengekomen bruto aankoopprijs.

¹ Afhankelijk van de banden.

² Extra zitplaatsen mogelijk na individuele goedkeuring achteraf.

³ Juridische en technische informatie over het onderwerp „Voertuiggewichten“ is te vinden op pagina 10 van deze prijslijst.

⁴ Het opgegeven gewicht is het technisch toegestane totaalgewicht.

⁵ Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van +/- 5%.

STANDAARDUITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING VANTOURER URBAN VITO			
Chassis	BASE	COMFORT	PRIME
16" stalen wielen (afhankelijk van de motorvariant)	X	X	—
17" stalen wielen	0	0	—
19" originele Mercedes-Benz lichtmetalen wielen	—	0	X
Hoofdtank 57 liter	X	—	—
Hoofdtank 70 liter	0	X	X
Comfort elektrische raambediening aan bestuurders- en passagierszijde	X	X	X
Comfort bestuurders- en passagiersstoel in hoogte verstelbaar en draaibaar	X	X	X
Verwarmde stoelen voor bestuurder en passagier	—	0	X
Voorruit links, vast in zijwand/schuifdeur	X	X	X
Dubbele bekerhouder, middenconsole	0	X	X
Bumper en aanbouwdelen in carrosseriekleur gespoten (niet beschikbaar bij alle lakkleuren)	—	0	X
Verchroomd rooster	—	0	X
Halfautomatische geregelde airconditioning TEMPATIC	0	X	X
Chroompakket interieur (verchroomde sierelementen bij de luchtroosters en de instelknoppen van de airconditioning, evenals aan de binnenzijde van de deuren)	—	X	X
Multimedia-radio- en navigatiesysteem „Audio 40“, 7-inch touchscreen, FM/AM/DAB+, Apple CarPlay en Android Auto, Bluetooth® 3.0	—	0	X
Lederen multifunctioneel stuurwiel	0	X	X
Buitentemperatuurweergave	X	X	X
Verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels	0	X	X
Elektrisch inklapbare buitenspiegels links en rechts	—	0	X
Privacy glas achterin, getint	0	X	X
Linkerschuifdeur	—	X	X
Pop-up dak in het zwart met comfortmatras op flexibele veren	X	X	X
Fix and Go Kit (in plaats van reservewiel)	X	X	X
Veloursmatten	0	X	X
Aerodynamica-pakket	X	X	X

X Standaarduitrusting

0 Opties

— Technisch niet voorzien

STANDAARDUITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING VANTOURER URBAN VITO			
Veiligheid	BASE	COMFORT	PRIME
ABS, ESP	X	X	X
Bandenspanningscontrole	X	X	X
Airbag bestuurder en passagier	X	X	X
Regensensor	O	O	X
Lichtsensor	O	O	X
LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtverlichting, landweg-, snelweg- en bochtenverlichting, uitgebreide mistverlichting en dynamische lichtbundelregeling	–	O	X
Zijwindassistent	X	X	X
Actieve afstandsregeling DISTRONIC	–	O	X
Rijhulpsysteempakket (Actieve remassistent, Dodehoekassistent, Rijstrookassistent)	–	O	X
Achteruitrijcamera (alleen in combinatie met Multimedia-radio Audio 30 of Audio 40)	–	O	X
Hill-start assistent	X	X	X
Cruise control	X	X	X
Originele Mercedes-Benz banden premium bescherming 3 jaar	X	X	X
Wonen / slapen	BASE	COMFORT	PRIME
Verwijderbare 2-zits bank, om te bouwen tot bed, inclusief Isofix	X	X	X
Railssysteem voor bank met 4 rails	X	X	X
Gordijnen als thermische gordijnen	X	X	X
Caluma stof	X	X	X
Interieurafwerking (verhoogde uitvoering)	X	X	X
Binnenbekleding van het dak	X	X	X
Thermo-cabineverduistering	X	X	X
Hoogwaardige meubelbouw met CPL-oppervlakken en tal van opbergmogelijkheden	X	X	X
Verwijderbare tafel	X	X	X
Kleppen en deuren met roestvrijstalen Push-Locks	X	X	X
Bedmaten hefdak in cm (maximale belastbaarheid 150 kg)	191 x 107,5	191 x 107,5	191 x 107,5
Bedmaten slaapbank (zitgroep) in cm	190 x 100	190 x 100	190 x 100
Verlichting / Stopcontacten	BASE	COMFORT	PRIME
2 LED-zwanenhalslampjes op het bed inclusief USB-aansluiting	X	X	X
Contactdozen in het woongedeelte: 1x 230 V / 1x 12 V / 2x USB	X	X	X
6 Spots geïntegreerd in de hemelbekleding	X	X	X
RGB LED-strip geïntegreerd in meubelgedeelte	–	X	X

Wijzigingen, fouten, fabriekstechnische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Datum: 01-08-2023

STANDAARDUITRUSTING VANTOURER URBAN VITO			
Elektronica	BASE	COMFORT	PRIME
LED-bedieningspaneel voor de batterijlading en waterniveaus	X	X	X
12V-zekeringdistributie in het meubelblok	X	X	X
Afgestemde laadtechnologie met 16 A	X	X	X
230V-zekeringskast met aardlekschakelaar	X	X	X
95 Ah boordaccu, met laadbooster voor geoptimaliseerd opladen van de boordaccu	X	X	X
16 A lader met elektronische uitschakeling	X	X	X
DEFA-voedingssysteem voor 230V inclusief aansluitkabel	X	X	X
Scheidingsrelais batterij	X	X	X
Gas, verwarming, water, airconditioning	BASE	COMFORT	PRIME
Verwarming Webasto Air Top 2000	O	X	X
Opbergvak voor Campinggaz R 907 gasfles van 2,75 kg	X	X	X
Drukpomp voor gelijkmatige watertoevoer	X	X	X
Friswatertank van 25 liter met vuldop	X	X	X
Afvalwatertank van 10 liter	X	X	X
Keuken	BASE	COMFORT	PRIME
Keukencombinatie met 2-pits fornuis en gootsteen (ingebouwd, meubelblok als complete unit)	X	–	–
Verwijderbare mobiele buitenkeuken met 2-pits fornuis en gootsteen (afgescheiden van het meubelblok, verwijderbare keuken)	–	X	X
Gas aansluiting (snelkoppeling) voor de mobiele buitenkeuken in het voertuig en buiten	–	X	X
Watertoevoer (snelkoppeling) voor de mobiele buitenkeuken in het voertuig en buiten	–	X	X
8-polige stroomaansluiting (snelkoppeling) voor de mobiele buitenkeuken in het voertuig en buiten	–	X	X
Verwijderbaar voetstuk onder het keukenblok voor buitenopstelling	–	X	X
USB-aansluiting voor het opladen van mobiele telefoons, enz.	X	X	X
Geïntegreerd bevestigingssysteem voor vergrendeling in het voertuig	–	X	X
Geïntegreerde compressor-koelbox van 30 liter (met digitale thermostaat met temperatuurweergave, zichtbaar van buitenaf op de deksel in gesloten toestand)	X	X	X

- X Standaarduitrusting
- O Opties
- Technisch niet voorzien

Wijzigingen, fouten, fabriekstechnische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Datum: 01-08-2023

OPTIES

OPTIES VANTOURER URBAN VITO	Typ-Nr.	BASE	COMFORT	PRIME	Gewicht (kg)	Prijs
Standaardlak (arktisich wit, jupiter rood, staalblauw, kiezelgrijs, granietgroen)		X	X	–	–	0,–
Metallic lak (bergkristalwit, grafiet grijs, hyacint rood, obsidiaan zwart, briljant zilver, seleniet grijs)		0	0	X	–	1.527,–
Speciale lak Mercedes-Benz zilvergrijs (andere kleuren op aanvraag)		0	0	–	–	822,–
Donkergetint glas achterin, zwart glas W70	W70	0	X	X	–	765,–
Hoofdtank 70 liter KB5	KB5	0	X	X	53,5	152,–
Verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels	F68	0	X	X	1	430,–
Elektrisch inklapbare buitenspiegels links en rechts	F64	–	0	X	1	486,–
Digitale binnenspiegel (inclusief comfort dakbedieningseenheid)	F84	–	0	0	1	965,–
Halfautomatische airconditioning TEMPATIC	HH9	0	X	X	14	3.190,–
Chroom interieurpakket (verchroomde sierlijsten op de ventilatieroosters en de regelaars van de airconditioning en aan de binnenzijde van de deuren)	FP4	–	X	X	0,5	196,–
Met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel	CL3	0	X	X	0,5	319,–
Dubbele bekerhouder in het midden van het dashboard	FJ3	–	X	X	1	145,–
Rijassistentiepakket (Actieve remassistent, Dodehoekassistent, Rijbaanassistent)	JP2	–	0	X	–	2.215,–
LED Intelligent Light System met variabele lichtverdeling, actieve bochtverlichting, snelwegverlichting, landwegverlichting, snelwegverlichting en dynamische hoogteregeling van de koplampen	LG2	–	0	X	7,4	3.051,–
Bumper en aanboudwelen in carrosseriekleur gespoten (niet voor alle kleuren beschikbaar)	CM2	–	0	X	–	639,–
Verchroomd rooster	FK2	–	0	X	–	249,–
Verwarmbare voorstoelen	H16/H15	–	0	X	2	751,–
Vorbereiding digitale radio (DAB)	E7A	0	0	–	0,5	683,–
Multimedia-radio AUDIO 30 met 7-inch touchscreen, FM/AM/DAB+, Apple CarPlay en Android Auto, Bluetooth® 3.0	E3C	0	0	0	1	1.740,–
Multimedia-radio en navigatiesysteem AUDIO 40 met 7-inch touchscreen, FM/AM/DAB+, Apple CarPlay en Android Auto, Bluetooth® 3.0	EA4	–	0	X	1,5	2.494,–
Regensensor	JF1	0	0	X	0,5	208,–
Lichtsensorm	LA2	0	0	X	–	138,–
Actieve afstandsregeling DISTRONIC	ET4	–	0	X	1	1.658,–
Achteruitrijcamera	FR8	–	0	X	–	1.057,–
AIRMATIC-luchtvering op de voor- en achteras	CA4	–	0	0	–	3.469,–
Trekhaak, afneembare kogelkop	Q50	–	0	0	26	1.740,–
Permanente 4MATIC vierwielaandrijving	ZG2	–	0	0	68	6.548,–
19" Originele Mercedes-Benz lichtmetalen velgen	R1Q	–	0	X	20	4.026,–
Multirail met kederstrip links (voor het bevestigen van een zonnescherm of vergelijkbaar)		–	0	0	2,4	701,–
Multirail met kederstrip rechts (voor het bevestigen van een zonnescherm of vergelijkbaar)		0	0	0	2,4	701,–
C-rail voor het opzetdak (vorbereiding voor extra dakdragersysteem, niet inbegrepen), maximaal draagvermogen in gesloten toestand 50 kg)		0	0	0	5	274,–
Topper voor de ombouwbare zithoek		0	0	0	5	436,–
Vorbereiding trekhaak (elektrische aansluiting voor aanhangercontactdoos)	E57	0	0	0	–	404,–
Thule 4200 luifel 2,6 m (maximale snelheid 130 km/h)		0	0	0	21	812,–

X Standaarduitrusting 0 Opties – Technisch niet voorgezien


Wijzigingen, fouten, fabriekstechnische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Datum: 01-08-2023



VANTourer Urban Vito

VANTOURER URBAN V-KLASSE

V-KLASSE



TECHNISCHE GEGEVENS	
Lengte in cm	514
Breedte in cm (inclusief buitenspiegels)	225
Hoogte in cm ¹	199
Wielbasis in mm	3.200
Draaicirkel in m	11,8
Zitplaatsen met 3-puntsgordels tijdens het rijden ²	4
Slaapplaatsen	tot 4

TECHNISCHE GEGEVENS	
Technisch toegestaan totaalgewicht (kg) ^{3/4}	3.100
Gewicht van het voertuig in rijklare toestand (kg) ^{3/5}	2.642 (2.509,9 - 2.774,1)
Maximale massa van aanvullende uitrusting (kg) ³	141,60
Minimale nuttige lading (kg) ³	91,4
Ongeremde/geremde aanhangwagengewichten (kg)	750/2.000
Euro 6d/uitlaatgasreiniging SCR Generatie 4 met AdBlue®-tank van 24 liter	X

Alle prijzen zijn in euro's. Alle prijzen zijn inclusief de momenteel geldende wettelijke BTW van 21%, BPM, voorafgaande en vrachtkosten, kenteken, en zijn onderhevig aan aanpassing bij wijzigingen in het belastingtarief.

Belangrijke opmerking: De verkoper is wettelijk verplicht het geldende BTW-tarief op het moment van levering van het voertuig toe te passen op de aankoopprijs. Wijzigingen in het BTW-tarief tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van het voertuig leiden daarom tot een aanpassing van het verschuldigde BTW-bedrag door de koper en dienovereenkomstig tot een latere wijziging van de overeengekomen bruto aankoopprijs.

¹ Afhankelijk van de banden.

² Extra zitplaatsen mogelijk na individuele goedkeuring achteraf.

³ Juridische en technische informatie over het onderwerp „Voertuiggewichten“ is te vinden op pagina 10 van deze prijslijst.

⁴ Het opgegeven gewicht is het technisch toegestane totaalgewicht.

⁵ Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van +/- 5%.

Wijzigingen, fouten, fabriekstechnische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Datum: 01-08-2023

PRIJZEN

ADVIESPRIJS VAN DE FABRIKANT		
	Gewicht (kg)	Prijs
VANTourer Urban V-Klasse V 220 D lang (120 kW/163 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9-Traps automaat 9G-TRONIC	2.238	84.216,—
VANTourer Urban V-Klasse V 250 D lang (140 kW/190 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9-Traps automaat 9G-TRONIC	2.248	87.902,—
VANTourer Urban V-Klasse V 300 D lang (174 kW/237 PK), Achterwielaandrijving (RWD), 9-Traps automaat 9G-TRONIC	2.244	90.649,—

PAKKETTEN

PAKKETTEN VANTOURER URBAN V-KLASSE		Gewicht (kg)	Prijs
V-KLASSE CAMPER PAKKET			
Hefdak, 2 zits bank (stof Santos), 30 l koelkast (compressor), Webasto verwarming, 25l watertank, uitneembaar keukenblok met 2 pits fornuis en spoelbak		259	9.273,—
V-KLASSE CHASSIS-PAKET			
Parkeer systeem (EZ5), Spiegel-Pakket (FP3), Sport-Exterieur-Pakket (FP5), Spoor assistent-Pakket (JP4), Zitcomfort-Pakket (SA8), Nacht-Paket (Z3N), Aluminium wielen 7,5JX18 (5-spaak Design) (R1P), Dieseltank 70 l (KB5), LED intelligent light System (LG2), grootlicht assistent PLUS (LG8), sfeerverlichting Cockpit (LC9), Extra schuifdeur links (T19), separaat te openen raam achter (W64), getint glas, zwart glas (W70), Komfort- bestuurder en bijrijders stoelen (draaibaar) (SB5, SB6), stoelverwarming beide stoelen (H16, H15), Armleuningen en opbergnet (SZ7, SZ8), Mittelkonsole met 1-DIN schacht (FF2), Lederen stuurwiel (CL3), MBUX Multim mediasysteem (E6M), Navigatie (E1E), Display Diagonaal 26 cm (10,25") (E1F), Smartphone Integrations pakket (E4S), Opbouw batterij (E28), Verkeersteken assistent (JA9), DISTRONIC ACC actieve cruise control (ET4), achteruitrij camera (FR8), Berg assistent (E07), grootlicht assistent (LA2), regensensor (JF1), parktronic (EZ8), Active remassistent (BA3)		11	20.525,—

OPTIES

OPTIES VANTOURER URBAN V-KLASSE	Typ-Nr.	Gewicht (kg)	Prijs
Standaardlak (Arctisch wit)		—	0,—
Metallic lak (bergkristalwit, grafietgrijs, obsidiaanzwart, selenietgrijs)		—	1.542,—
Speciale lak in licht ivoor		—	806,—
Trekhaak afneembaar	Q50	26	1.722,—
Vierwiel aandrijving	ZG2	68	6.588,—
Instap met Mercedes-Benz verlichting	C74	1,55	252,—
Regengoot links		2,4	609,—
Regengoot rechts		2,4	609,—
C-rail voor het hefdak (voorbereiding voor een extra dakdragersysteem, niet inbegrepen, maximale belasting in gesloten toestand 50 kg)		5	274,—
Topper voor de ombouwbare zitgroep		5	436,—
Luifel Thule 4200 2,6 x 2 m, Antraciet (max 130km/h)		21	812,—

Wijzigingen, fouten, fabriekstechnische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. Datum: 01-08-2023

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE GEWICHTEN.

Belangrijke technische en wettelijke informatie met betrekking tot voertuiggewichten

Ieder voertuig dat zich op de openbare weg bevindt, is slechts toegestaan tot een bepaald maximaal gewicht. Dit maximale gewicht mag onder geen enkele omstandigheid worden overschreden tijdens het rijden. Daarom is het van groot belang om bij het configureren en selecteren van extra uitrusting („pakketten” en „opties”) uit ons aanbod rekening te houden met de technische en wettelijke voorschriften met betrekking tot het gewicht van uw voertuig.

Verordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012) bevat de wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw voertuig. Deze verordening vormt de basis voor de onderstaande uitleg en aanwijzingen van EuroCaravaning GmbH & Co. KG om u zo volledig mogelijk te informeren over de gewichtsgelateerde informatie die wordt vermeld bij de configuratie. Leest u alstublieft de onderstaande verklaringen en aanwijzingen met betrekking tot het gewicht zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u graag bij het selecteren en configureren van uw voertuig.

I. BEGRIPPEN

1. Het technisch toegestane totaalgewicht van het voertuig

In het deel I van het kentekenbewijs, precies onder punt F.1., wordt het „technisch toegestane totaalgewicht” van het voertuig vermeld. Met deze informatie geeft de fabrikant aan wat het maximale gewicht is dat uw voertuig mag wegen in beladen toestand (bijv. 3.500 kg). Het is tijdens het rijden niet toegestaan om deze gewichtslimiet te overschrijden, aangezien dit in veel Europese landen wordt bestraft met boetes. In Duitsland kan het overschrijden van het technisch toegestane totaalgewicht als een overtreding worden beboet. Wij raden u aan om uw voertuig voor elke rit te wegen en ervoor te zorgen dat het technisch toegestane totaalgewicht niet wordt overschreden. Het is de verantwoordelijkheid van de voertuigeigenaar om ervoor te zorgen dat het technisch toegestane totaalgewicht wordt nageleefd. In de technische gegevens wordt voor elk ontwerp het technisch toegestane totaalgewicht vermeld.

2. Het gewicht van het voertuig in rijklaare toestand

Het „gewicht van het voertuig in rijklaare toestand” verwijst naar het gewicht van het voertuig inclusief carrosserie en fabrieksstandaarduitrusting („basisuitrusting” of „standaarduitrusting”), inclusief de brandstoftank gevuld tot 90% van zijn capaciteit, evenals ingevoerde smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen, volledig gevulde gasflessen, gereedschap en een reservewiel, plus het wettelijk vastgestelde gewicht van 75 kg voor de bestuurder.

In de technische gegevens wordt voor elk ontwerp het gewicht van het voertuig in rijklaare toestand vermeld. De volgende items zijn inbegrepen in het gewicht van het voertuig in rijklaare toestand:

- Het leeggewicht van het voertuig inclusief carrosserie, inclusief ingevoerde smeermiddelen, oliën en koelvloeistoffen, gereedschap en een reservewiel;
- De fabrieksstandaarduitrusting; dat wil zeggen de basisconfiguratie van een voertuig die is uitgerust met alle wettelijk voorgeschreven kenmerken, inclusief alle aangebrachte uitrustingsstukken die geen verdere specificaties op het niveau van configuratie of uitrusting vereisen;
- De zoetwatertank gevuld tot 100% van zijn capaciteit tijdens het rijden (de capaciteit van de zoetwatertank is beperkt tot 25 liter bij de VANTourer Urban) en een aluminium gasfles gevuld tot 100% van zijn capaciteit met een gewicht van 8 kg;
- De brandstoftank gevuld tot 90% van zijn capaciteit inclusief brandstof;
- De bestuurder, waarvan het gewicht wettelijk vastgesteld is op 75 kg, ongeacht het feitelijke gewicht van de bestuurder.

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot het gewicht van het voertuig in rijklaare toestand in de technische gegevens berekende nominale waarden zijn die onderhevig zijn aan productietoleranties tot $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen rechtstreeks van invloed zijn op het werkelijke gewicht van uw voertuig en dus ook op de laadcapaciteit of resterende nuttige lading. Het is daarom ten zeerste aan te raden om rekening te houden met deze toleranties bij het configureren van uw voertuig.

3. Het werkelijke gewicht van het voertuig

Het „werkelijke gewicht van het voertuig” verwijst naar het gewicht van het voertuig in rijklaare toestand, inclusief het gewicht van de fabrieksmatig gemonteerde aanvullende uitrusting die specifiek is geconfigureerd voor een bepaald voertuig.

4. Het gewicht van de bestuurder en de passagiers

Het „gewicht van de bestuurder” wordt standaard berekend op 75 kg - ongeacht het daadwerkelijke gewicht van de bestuurder - en is al opgenomen in het gewicht in rijklaare toestand. Daarom wordt het niet meegerekend bij het berekenen van het gewicht van de toegestane passagiers.

Het „gewicht van de passagiers” wordt ook standaard berekend op 75 kg per passagier - ongeacht hun daadwerkelijke gewicht. Bijvoorbeeld, het „gewicht van de passagiers” voor een voertuig met een 4-persoonsregistratie tijdens het rijden bedraagt in totaal 225 kg (3x 75 kg).

In de technische gegevens wordt het toegestane aantal personen tijdens het rijden voor elke indeling vermeld. Het „gewicht van de passagiers” wordt bepaald door het toegestane aantal personen tijdens het rijden dat is vastgesteld door de fabrikant in het goedkeuringsproces, min de standaard berekende 75 kg voor de bestuurder.

5. Standaarduitrusting en optionele uitrusting

De „standaarduitrusting”, ook wel bekend als „basisuitrusting” of „standaarduitrusting”, omvat de basisconfiguratie van een voertuig met alle wettelijk vereiste kenmerken, inclusief alle aangebrachte uitrustingsonderdelen die geen verdere specificaties op het configuratie- of uitrustingsniveau vereisen.

Voor de door u gekozen indeling vindt u de specificaties van de standaarduitrusting („basisuitrusting” of „standaarduitrusting”) in het kader van de volgende configuratie.

De „optionele uitrusting” („pakketten” en „opties”) verwijst naar alle uitrustingsonderdelen die niet zijn opgenomen in de standaarduitrusting en die op verzoek van de klant door de fabrikant op het voertuig kunnen worden aangebracht. In deze zin is andere accessoires die na aflevering van het voertuig door de fabrikant door u of uw handelspartner worden geïnstalleerd, geen optionele uitrusting.

Houd er rekening mee dat het installeren van optionele uitrusting de laadcapaciteit kan verminderen (zie punt 6). Informatie over het maximale gewicht van aanvullende uitrusting die voor elke indeling kan worden gekozen, vindt u in de specificaties voor de betreffende voertuigindeling (zie punt 7).

6. De laadcapaciteit en de minimale laadcapaciteit

Om de „laadcapaciteit” van een camper te berekenen, moet deze worden verminderd met het technisch toegestane totaalgewicht, het gewicht in rijklaare toestand, het gewicht van de passagiers en het maximaal door de fabrikant vastgestelde gewicht van aanvullende uitrusting. Het resterende gewicht is de laadcapaciteit.

Voor campers is er in de Europese wetgeving een verplichte „minimale laadcapaciteit” die beschikbaar moet zijn voor bagage en andere niet door de fabrikant geïnstalleerde accessoires. Dit mag niet worden onderschreden bij de configuratie van het voertuig en wordt berekend met de volgende formule:

Minimale laadcapaciteit in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Hierbij staat „n” voor het maximaal aantal passagiers plus de bestuurder en „L” voor de totale lengte van het voertuig in meters, met twee decimalen.

7. Het maximale gewicht van aanvullende uitrusting

Om ervoor te zorgen dat de wettelijk vereiste minimale laadcapaciteit wordt gehandhaafd, stelt elke fabrikant voor elke indeling het „maximale gewicht van aanvullende uitrusting” vast. Dit is het gewicht dat beschikbaar is voor de selectie van fabrieksopties zoals „opties” of „pakketten”, rekening houdend met de wettelijk vereiste minimale laadcapaciteit.

De EuroCaravaning GmbH & Co. KG berekent het maximale gewicht van aanvullende uitrusting door het technisch toegestane totaalgewicht, het gewicht in rijklaare toestand, het gewicht van de passagiers en de minimale laadcapaciteit af te trekken.

Een voorbeeld:

Als het technisch toegestane totaalgewicht van een camper 3.100 kg is, het gewicht in rijklaare toestand 2.642 kg is, het gewicht van de passagiers 3x 75 kg is en de minimale laadcapaciteit 91,4 kg is, blijft er een maximale resterende laadcapaciteit van 141,6 kg over.

II. TECHNISCHE EN JURIDISCHE INFORMATIE

1. Invloed van wettelijk toegestane toleranties op gewichtsopgaven

De opgegeven waarden voor het gewicht in rijklaare toestand in de technische gegevens zijn bere-

kende nominale waarden die onderhevig zijn aan productietoleranties van maximaal $\pm 5\%$. Deze wettelijk toegestane toleranties zijn het gevolg van het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en de productieprocessen van sommige leveranciers. Hoewel productieprocessen worden geoptimaliseerd, kunnen gewichtsschommelingen als gevolg van de gebruikte materialen niet volledig worden uitgesloten. Aangezien deze toleranties direct van invloed zijn op het werkelijke gewicht van uw voertuig en daarmee ook op de mogelijke belading of overgebleven nuttige lading, dient u hier absoluut rekening mee te houden bij het configureren van uw voertuig.

Als illustratie: als het gewicht in rijklaare toestand volgens de technische gegevens 2.642 kg bedraagt, is het onderhevig aan een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$, wat overeenkomt met een afwijking van 132,1 kg. Dit resulteert in een wettelijk toegestane bandbreedte voor het gewicht in rijklaare toestand van 2.509,9 tot 2.774,1 kg.

2. Impact van wettelijk toegestane toleranties

Indien door de keuze van extra uitrusting het werkelijke voertuiggewicht zodanig wordt verhoogd dat er onvoldoende laadruimte overblijft voor de toegestane passagiers en de minimale nuttige lading tussen de technisch toegestane totaal massa en het werkelijke voertuiggewicht, hebt u de mogelijkheid om tijdens de configuratie een voertuigverhoging (afhankelijk van de indeling) te selecteren, zitplaatsen te verminderen of extra uitrusting af te melden. Anders kan de configuratie en bestelling van het voertuig niet worden voortgezet.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen, mogelijk bij uw EuroCaravaning-handelspartner, dat de technisch toegestane totaal massa ook rekenkundig niet wordt overschreden om voldoende laadmogelijkheden voor passagiers en bagage te waarborgen.

Houd rekening met de wettelijk toegestane productietoleranties voor het gewicht in rijklaare toestand in uw configuratie, aangezien deze altijd van invloed zijn op de laadcapaciteit. Voor elke indeling kunt u slechts een maximaal gewicht aan extra uitrusting bestellen.

Bij een bestelling van het voertuig uit het bovenstaande voorbeeld met extra uitrusting met een gewicht van 89 kg en een aangegeven nominale waarde van het gewicht in rijklaare toestand van 2.642 kg, resulteert in een laadvermogen van 52,6 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties, als het werkelijke gewicht in rijklaare toestand van uw voertuig wettelijk maximaal 1% hoger is dan de aangegeven nominale waarde, wordt het laadvermogen verminderd.

Voorbeeld:

3.100 kg	technisch toegestaan totaalgewicht
- 2.668 kg	werkelijk gewicht van het voertuig in rijklaare toestand (+1% ten opzichte van het in de technische gegevens vermelde gewicht in rijklaare toestand van 2.642 kg)
- 3*75 kg	gewicht van de passagiers
- 89 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 118 kg	Resterend laadvermogen (Belangrijk: Het resterende laadvermogen moet groter zijn dan het minimaal laadvermogen, zie paragraaf 6.)

Het wordt aanbevolen om uw beladen voertuig vóór elke reis te wegen en te beveiligen. Zorg ervoor dat de technisch toegestane totale massa wordt aangehouden. Als bestuurder bent u verantwoordelijk om deze controle uit te voeren.

III. VERDER

Wijzigingen, fouten, fabrieks technische aanpassingen en drukfouten voorbehouden. De Inhoud komt overeen met de drukstatus van augustus 2023. De prijslijst is van 1 augustus 2023 geldig voor modeljaar 2024. Eerdere prijslijsten zijn niet meer van toepassing. Alle prijzen in euro's, inclusief de momenteel geldende wettelijke BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in belastingtarieven. Enkele afbeeldingen in de VANTourer-prijslijst tonen speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. Wij behouden ons het recht voor om fouten en drukfouten te maken.

VANTourer gesloten bestelwagens van EuroCaravaning hebben 5 jaar waterdichtheidsgarantie en 24 maanden garantie. Afmetingen en gewicht informatie zijn door het gebruik van natuurlijke grondstoffen binnen mogelijke toleranties van $\pm 5\%$. Niet door toevoegingen, aanpassingen of installaties geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u het verlies van Exploitatielicentie en VANTourer-garantie. Laat daarom reparaties uitvoeren door montage achteraf alleen bij een geautoriseerde VANTourer-dealer en sta erop dit te doen met VANTourer originele extra's. Latere ombouwingen en installaties, voor zover technisch mogelijk, vereisen extra montage- en materiaalkosten. In individuele gevallen kan er sprake zijn van een wederzijdse conclusie van speciale verzoekcombinaties komt. Technische wijzigingen in constructie, kleur. Wij behouden ons het recht voor om de apparatuur en uitrusting te gebruiken zolang dit de technische vooruitgang dient.





EURO
CARAVANING

EuroCaravaning GmbH & Co. KG · Im Metternicher Feld 5-7 · 56072 Koblenz · Deutschland · www.vantourer.de